



ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOG

- **Kalite Önceliğimizdir.**
Uluslararası standartlarda, güvenilir ürünler sunarız.
We offer reliable products that meet international standards.
- **Müşteri Her Zaman Merkezde.**
İhtiyaçlarınıza özel çözümler üretir, sizi dinleriz.
We offer reliable products that comply with international standards.
- **Zamanında ve Eksiksiz Teslimat.**
Söz verdiğimiz gibi, zamanında yanınızdayız.
As promised, we are here for you on time.
- **Sürekli Destek, Gerçek İş Ortaklığı.**
Satış sonrası da her zaman ulaşılabiliriz.
We are always available after the sale.



+90 (212) 885 19 03
+90 (533) 749 74 62



info@demirkimya.com



www.demirkimya.com



ÜRETİM TESİSİ:

Mimar Sinan, Necati Kartal
Sk. 4. Etap Sanayi Sitesi C Blok
1 Nolu Dükkan No: 10/J, 34570
Silivri/İstanbul

www.demirkimya.com



**Güçlü formüller,
güvenilir sonuçlar.**

İÇİNDEKİLER / Contents

Hakkımızda / About Us	1
Mobilya Kimyasalları / Furniture Chemicals	3 - 7
Metal Temizleme Kimyasalları / Metal Cleaning Chemicals	8 - 14
Hijyen Grupları / Hygiene Groups	15 - 22
Matbaa Kimyasalları / Printing Chemicals	23 - 26
Teknik Kimyasallar / Technical Chemicals	27 - 31

HAKKIMIZDA / *About Us*

Demir Kimya | Güvenilir Formüller, Güvenilir Sonuçlar

Demir Kimya, yılların tecrübesi ve uzmanlığıyla; sanayi, üretim tesisleri ve bireysel kullanıcıların ihtiyaç duyduğu kimyasal ürünleri yüksek kalite standartlarında sunmaktadır.

Alanında uzman teknik ekibimizle birlikte, üretim süreçlerine özel geliştirilen endüstriyel çözümlerin yanı sıra günlük temizlik ve hijyen ihtiyaçlarına yönelik bireysel ürünlerimizle de hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin tamamı insan sağlığına ve çevreye duyarlı şekilde üretilmekte olup, tedarikten uygulamaya kadar her aşamada profesyonel destek sağlamaktayız.

Amacımız yalnızca ürün satmak değil, müşterilerimizin karşılaştığı sorunlara etkin, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunmaktır. Demir Kimya ile tanışın; ister büyük çaplı üretimde, ister günlük temizlikte ihtiyaç duyduğunuz kalite ve güvene kolayca ulaşın.

Demir Kimya | Reliable Formulas, Reliable Results

Demir Kimya, with years of experience and expertise, provides chemical products required by industry, production facilities and individual users to high quality standards.

With our expert technical team, we are at your service with industrial solutions developed specifically for production processes, as well as our individual products for daily cleaning and hygiene needs. All our products are manufactured with sensitivity to human health and the environment, and we provide professional support at every stage from supply to application.

Our aim is not merely to sell products, but to provide effective, reliable and sustainable solutions to the problems our customers face. Discover Demir Kimya; easily achieve the quality and reliability you need, whether for large-scale production or daily cleaning.

MOBİLYA KİMYASALLARI

*FURNITURE
CHEMICALS*

DK01

MOBİLYA TEMİZLEME SOLVENTİ / FURNITURE CLEANING SOLVENT

Güvenli bir solvent olup, mobilya sektöründe tutkal ve yapışkan temizliğinde kullanılır. Çok güçlü bir tutkal sökücü solvent olmasına karşın kesinlikle yanıcı değildir. Uçucu bir solventtir.

It is a safe solvent used in the furniture industry for cleaning adhesives and glues. Although it is a very powerful adhesive remover solvent, it is absolutely non-flammable. It is a volatile solvent.



DK02

MOBİLYA TEMİZLEME SOLVENTİ / FURNITURE CLEANING SOLVENT

Güvenli bir solvent olup, mobilya sektöründe tutkal ve yapışkan temizliğinde kullanılır. Çok güçlü bir tutkal sökücü solvent olmasına karşın kesinlikle yanıcı değildir. Uçucu bir solventtir.

It is a safe solvent used in the furniture industry for cleaning adhesives and glues. Although it is a very powerful adhesive remover solvent, it is absolutely non-flammable. It is a volatile solvent.



DK04

MOBİLYA TEMİZLEME SOLVENTİ / FURNITURE CLEANING SOLVENT

Güvenli bir solvent olup, mobilya sektöründe tutkal ve yapışkan temizliğinde kullanılır. Çok güçlü bir tutkal sökücü solvent olmasına karşın kesinlikle yanıcı değildir. Uçucu bir solventtir.

It is a safe solvent used in the furniture industry for cleaning adhesives and glues. Although it is a very powerful adhesive remover solvent, it is absolutely non-flammable. It is a volatile solvent.



DK20


KENAR BANT GİRİŞ SOLVENTİ /

EDGE BANDING MACHINE INPUT SOLVENT

Makinenin ilk haznesinde kullanılır. Kenar bant yapılan tarafın alt ve üst kısmına uygulanır. Tutkalın mobilya parçasına yapışmasını ve dışarı taşmasını önler. İnce spreyye nozul başına tüketimi 5000mt/1lt'dir.

Used in the machine's first chamber. Applied to the top and bottom of the side where the edge banding is applied. Prevents the adhesive from sticking to the furniture piece and spilling over. Consumption per nozzle in fine spray is 5000mt/1lt.





www.demirkimya.com





DK21

KENAR BANT ORTA HAZNE SOLVENTİ /

EDGE BANDING MACHINE MIDDLE COMPARTMENT SOLVENT

Makinenin antistatik soğutucu ve besleme ünitesine takılı bir püskürtücü yardımıyla uygulanır. Kenar bantlama işlemini takiben antistatik soğutucu doğrudan kenar bant ve tutkallı kısma püskürtülür. Böylece özellikle malzeme üzerindeki tutkal birikimini temizler ve istenmeyen tutkal kalıntılarının tekrar yapışmasını önler.

It is applied using a sprayer attached to the machine's antistatic cooler and feed unit. Following the edge banding process, the antistatic cooler is sprayed directly onto the edge band and the glued section. This cleans the glue build-up on the material and prevents unwanted glue residues from re-applying.



DK22

KENAR BANT ÇIKIŞ SOLVENTİ /

EDGE BANDING MACHINE EXIT SOLVENT

Bu birimde DK22 parçanın alt ve üst yüzeylerinde ve kenar kısımlarda kalan tutkalın temizliğinde kullanılır. Tutkal atıklarını temizler ve kalan kalıntıları cilalama işlemi sırasında kaldırır. Ayrıca işlenen parça ve kenar bantları soğutulmuş olur. Tutkalın buharlaşması önlenir. Kenar bantı ıslatarak termoplastik malzemeden plastik bulaşmasını önler, temiz ve parlak yüzey sağlar.

This unit is used to clean adhesive residue remaining on the upper and lower surfaces and edges of DK22 parts. It cleans adhesive waste and removes any remaining residue during the polishing process. It also cools the processed part and edge bands. It prevents the adhesive from evaporating. By wetting the edge band, it prevents plastic contamination from thermoplastic material, ensuring a clean and shiny surface.

METAL TEMİZLEME KİMYASALLARI

*METAL CLEANING
CHEMICALS*

DK01

METAL TEMİZLEME SOLVENTİ / METAL CLEANING SOLVENT

Güvenli bir solvent olup, tekstil sektöründe dokuma tezgahı ve makinalarında tarak, iğne, nire ve diğer metal kısımlarda istenmeyen yağların temizliğinde kullanılır. Otomotiv veya metal sektöründe imalat esnasında parçaların yağ temizliğinde kullanılır. Çok güçlü bir yağ sökücü solvent olmasına karşın kesinlikle yanıcı değildir. Uçucu bir solventtir.

It is a safe solvent used in the textile industry to clean unwanted oils from combs, needles, shuttles and other metal parts in weaving looms and machines. It is used in the automotive or metal industry to clean oil from parts during manufacturing. Although it is a very powerful degreasing solvent, it is absolutely non-flammable. It is a volatile solvent.



DK02

METAL TEMİZLEME SOLVENTİ / METAL CLEANING SOLVENT

Güvenli bir solvent olup, tekstil sektöründe dokuma tezgahı ve makinalarında tarak, iğne, nire ve diğer metal kısımlarda istenmeyen yağların temizliğinde kullanılır. Otomotiv veya metal sektöründe imalat esnasında parçaların yağ temizliğinde kullanılır. Çok güçlü bir yağ sökücü solvent olmasına karşın kesinlikle yanıcı değildir. Uçucu bir solventtir.

It is a safe solvent used in the textile industry to clean unwanted oils from combs, needles, shuttles and other metal parts in weaving looms and machines. It is used in the automotive or metal industry to clean oil from parts during manufacturing. Although it is a very powerful degreasing solvent, it is absolutely non-flammable. It is a volatile solvent.

DK03

METAL TEMİZLEME SOLVENTİ / METAL CLEANING SOLVENT

Metal parçaların, elektrikli ve mekanik donanımın temizliğinde, oto ve beyaz eşya sanayinde ve yan sanayilerde, matbaa sanayinde güvenli kullanılan solventtir. Elektrikli motorların temizliğinde kullanılır. Rahatsız edici kokusu yoktur. Korozif değildir. Klorlu solvent içermez. Yağ, gres, mürekkep, mum, asfalt, bazı yapışkanlar ve kalıntıları alır.

It is a solvent safely used in the cleaning of metal parts, electrical and mechanical equipment, in the vehicle and white goods industries and related industries, and in the printing industry. It is used in the cleaning of electric motors. It has no unpleasant smell. Non-corrosive. It does not contain chlorinated solvents. It removes oil, grease, ink, wax, asphalt, certain adhesives and residues.



DK04

METAL TEMİZLEME SOLVENTİ / METAL CLEANING SOLVENT

Güvenli bir solvent olup, tekstil sektöründe dokuma tezgahı ve makinalarında tarak, iğne, nire ve diğer metal kısımlarda istenmeyen yağların temizliğinde kullanılır. Otomatik veya metal sektöründe imalat esnasında parçaların yağ temizliğinde kullanılır. Çok güçlü bir yağ sökücü solvent olmasına karşın kesinlikle yanıcı değildir. Uçucu bir solventtir.

It is a safe solvent used in the textile industry to clean unwanted oils from combs, needles, shuttles and other metal parts in weaving looms and machines. It is used in the automotive or metal industry to clean oil from parts during manufacturing. Although it is a very powerful degreasing solvent, it is absolutely non-flammable. It is a volatile solvent.

ÖZELLİKLER:
Güvenli bir solvent olup, tekstil sektöründe dokuma tezgahı ve makinalarında tarak, iğne, nire ve diğer metal kısımlarda istenmeyen yağların temizliğinde kullanılır. Otomotiv veya metal sektöründe imalat esnasında parçaların yağ temizliğinde kullanılır. Çok güçlü bir yağ sökücü solvent olmasına karşın kesinlikle yanıcı değildir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz. El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. Göz ve cilt teması halinde hemen bol su ile yıkayınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Uygulama esnasında eldiven kullanılması ve göze sıçrama ihtimali olmasına karşı koruyucu kullanılmadılır. Cilt ile temas halinde bol su ile yıkayınız. Ürünü tenefüs etmemek, göz ve deri ile temas

KULLANIM YALNIZI:
Bu ürün, metal yüzeylerdeki yağ, gres ve benzeri kirli temizleme amacıyla formüle edilmiştir. Uygulama yapılacak yüzey kuru ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Ürün, yüzeye bez, fırça, püskürtme veya daldırma yardımıyla uygulanabilir. Kısa süre bekleddikten sonra temiz bir bezle silinerek yağ tabakası uzaklaştırılır. Uygulama sonrası yüzey durulanmaz. Sadece metal yüzeyler içindir. Plastik, boya veya diğer hassas yüzeylerde kullanmayınız.

TEHLİKELİ İFADELERİ: H315: Cilt tahrişine yol açabilir. H319: Cildi gözle tahrişine yol açar. H335: Solunum sistemine tahriş neden olabilir. ÖNEMLİ İFADELERİ: P261: Toz, gaz vs. solunumdan kaçınız.	P280: Koruyucu (eldiven, gözlük) kullanınız. P285: Havalandırma yeterince iyi mesafe tutunuz. P305 / P351 / P338: Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve lens varsa çıkartınız.
--	---

Ürünleri orijinal ambalajında havalandırılmış serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Direkt gün ışığına maruz bırakmayınız.

DEMİR BAKIM KİMYASALLARI VE ENDÜSTRİYEL İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kamiloba Mah. Selanik Cad. No: 10 Büyükkçekmece / İSTANBUL
Tel: 0212 885 19 03



ÖZELLİKLER:
Demir fosfat kaplamalar, temel olarak, demir veya çelik alt tabakaya yapışmayı arttırmak veya boyamak için taban kaplamaları olarak da kullanılır ve çoğunlukla paslanmaya karşı da kullanılır. Aynı zamanda bu yüzeylere kumaş, ahşap ve diğer malzemelerin yapıştırılmasında da kullanılabilir. Demir fosfat kaplamalar genellikle bir boyama veya toz kaplama işleminin bir parçası olarak uygulanır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz. El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. Göz ve deriyle temas halinde hemen bol su ile yıkayınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Uygulama esnasında eldiven kullanılmak ve göze sıçrama ihtimali olmasına karşın gözük kullanılmamalıdır. Gülti ile temas halinde bol su ile yıkayınız. Ürünü tenefüs etmemek, göz ve deri ile temas ettirmekten kaçınınız.

KULLANIM TALİMATI:
Uygulama öncesinde yüzey, yağ ve kirden tamamen arındırılmış olmalıdır. Ürün, daldırma, sprey veya fırçalamaya yöntemle uygulanabilir. Fosfatlama işlemi için yüzey üzerinde bir süre bekletilir. Süre sonunda yüzey bol su ile durulanır ve kurutulur.

TEHLİKE (PADELERİ):
H302: Gilt tahrişine yol açabilir.
H332: Gözde tahrişine yol açar.
H333: Solunum tahrişine neden olabilir.
ÖNEMLİ (PADELERİ):
P301: Toz, sıvı vs. solunmaktan kaçınız.
P302/P352/P338: Göz ile teması durumunda bol su ile yıkayınız ve lens varsa çıkartınız.
P303/P361/P353: Kuruysayın (eldiven, gözlük) kullanınız.
P285: Havalandırma yetenezi ile maske takınız.
P305/P351/P338: Göz ile teması durumunda bol su ile yıkayınız ve lens varsa çıkartınız.

Ürünü online ambulatoride havalandırma serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Direkt güne altına maruz bırakmayınız.

DEMİR BAKIM KİMYASALLARI VE ENDÜSTRİYEL İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kamiloba Mah. Selanik Cad. No:10 Büyükkçekmece / İSTANBUL
Tel: 0212 885 19 03



Güvenli bir boyu seçtikten sonra, her türlü boyaya kana-
kardere ve parçalarına dokunmayın. Bu sayede
zardan tasma ve yağların boyu bozmasını önleyebilirsiniz. Boya-
sökerken hiçbir metal alete dokunmayın, aksi takdirde
kullanıcıya zarar verilebilir. Boya sökme işlemi parçanın
yüzüne dokunmadan yapılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz. El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. Göz ve deriyle temas halinde hemen bol su ile yıkayınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Göze sıçallığında muhafaza edilemezdir. Uygulama sonrasında eldiven kullanıldığını ve göze sıçraması ihtimali olmasına karşın, globalik kullanılmamıştır. Cilt ile temas halinde bol su ile yıkayınız. Ürünü teneffüs etmemek, göz ve deri ile temas ettirmekten kaçınız.



DEMİR BAKIM KİMYASALLARI VE ENDÜSTRİYEL
[MALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ]
Karsiloba Mah. Sefanik Cad. No: 20/20 Çekirgece /
İSTANBUL
T.C. KURUMSAL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PAINT REMOVER

BOYA SÖKÜCÜ

Güvenli bir boya sökücü olup, her türlü boyayı kısa sürede ve parçalararak söker. Bu sayede zamandan tasarruf sağlayan bir üründür. Boyayı sökerken hiçbir metale zarar vermez direkt olarak kullanılır. Su ile karışmaz. Boyası sökülün parçaların tazyikli su ile yıkanması yeterlidir.

It is a safe paint remover that removes all types of paint quickly and thoroughly. This makes it a time-saving product. It does not damage any metal when removing paint and can be used directly. It does not mix with water. Parts with paint removed can be washed with pressurised water.



PAINT REMOVER (BAZ)

BOYA SÖKÜCÜ (BAZ)

Güvenli bir boya sökücü olup, her türlü boyayı kısa sürede ve eriterek söker. Bu sayede zamandan tasarruf sağlayan bir üründür. Boyayı sökerken hiçbir metale zarar vermez direkt olarak kullanılır. Su ile karışmaz. Boyası sökülün parçaların su ile durulanması yıkanması yeterlidir.

It is a safe paint remover that dissolves and removes all types of paint in a short time. This makes it a time-saving product. It does not damage any metal when removing paint and can be used directly. It does not mix with water. Parts with paint removed only need to be rinsed with water.



PART CLEANER MTL

METAL YAĞ ALMA SIVISI / METAL DEGREASING FLUID

PART CLEANER (MTL) çeşitli metal parçalarının çapak alma, parlatma ve yağ alma işlemleri için kullanılmaktadır. Vibrasyon makinelerinde kullanılan taşlar yardımıyla zamak, alüminyum, pirinç, çelik, bakır, demir gibi parçaların çapak alma ve parlatma işlemleri yapılır. Bu işlem yapılırken aynı zamanda parçanın yağını almış olur.

The PART CLEANER (MTL) is used for deburring, polishing and degreasing various metal parts. Using stones in vibration machines, deburring and polishing operations are performed on parts such as zamak, aluminium, brass, steel, copper and iron. During this process, the part is also degreased.



PART CLEANER AI

ALÜMİNYUM YAĞ ALMA SIVISI / ALUMINIUM DEGRASING FLUID

PART CLEANER (AI) oksitlenmiş, yağlanmış ve üretim prosesinden geçmiş alüminyum, zamak, döküm parçaları ve ekipmanları temizleyen ve yeniden parlak haline getiren bir üründür.

PART CLEANER (AI) is a product that cleans and restores the shine of oxidised, oiled and production-processed aluminium, zamak, cast parts and equipment.

DEGRASING

ALKALİ YAĞ ALMA SIVISI / ALKALI DEGREASING FLUID

Metal ve diğer yüzeylerden en ağır yağların temizlenmesinde ve parçalanmasında kullanılmaktadır. Genellikle sodyum hidroksit, sodyum tripoli fosfat, sodyum meta silikat vb. karışımlardan formüle edilmiş yüksek alkali ürünlerdir. Daldırma ve sıcak işlem olarak kullanılmaktadır. Paslanmayı önler, solvent türevine göre daha ekonomiktir.

It is used for cleaning and breaking down the heaviest oils from metal and other surfaces. They are typically high-alkaline products formulated from mixtures such as sodium hydroxide, sodium tripolyphosphate, sodium metasilicate, etc. They are used for immersion and hot processing. They prevent rusting and are more economical than solvent derivatives.



PHOSPHATE

METAL FOSFATLAMA SIVISI / METAL PHOSPHATING LIQUID

Demir fosfat kaplamalar, temel olarak, demir veya çelik alt tabakaya yapışmayı arttırmak veya boyamak için taban kaplamaları olarak da kullanılır ve çoğunlukla paslanmaya karşı da kullanılır. Aynı zamanda bu yüzeylere kumaş, ahşap ve diğer malzemelerin yapıştırılmasında da kullanılabilir. Demir fosfat kaplamalar genellikle bir boyama veya toz kaplama işleminin bir parçası olarak uygulanır.

Iron phosphate coatings are primarily used as base coatings to enhance adhesion to iron or steel substrates or for painting purposes, and are also commonly used for corrosion resistance. They can also be used for bonding fabrics, wood, and other materials to these surfaces. Iron phosphate coatings are typically applied as part of a painting or powder coating process.

HİJYEN GRUBU

HYGIENE GROUPS

SANDY CLENAER

GRANÜLLÜ EL SABUNU / GRANULATED HAND SOAP

Granüllü sanayi tipi el temizleme sabunu yağ, kir, mürekkep temizleyici el sabunu ürünümüz özellikle endüstriyel ağır sanayi işletmeleri, matbaa, otomotiv tamir-bakım atölyeleri vb. yerlerde tüm çalışanların el ve vücutlarında ağır sanayi yağları ve greslerin, matbaa mürekkeplerinin temizliğinde kullanılır. El üzerinde cilt kıvrımlarına nüfus eden ağır kir ve yağları kolaylıkla temizler. Ellerin yıkanmasından sonra çok hoş limon kokusu ve ferahlığı verir.

Granular industrial-grade hand cleaning soap, which is a grease, dirt, and ink remover, is used to clean heavy industrial oils and greases, as well as printing inks, from the hands and bodies of all employees in places such as heavy industrial plants, printing houses, automotive repair and maintenance workshops, etc. It easily cleans heavy dirt and grease that penetrates skin creases on the hands. After washing, it leaves a pleasant lemon scent and freshness.



HAND CLEANER

KONSANTRE EL SABUNU / CONCENTRATED HAND SOAP

Yağ sökücü el sabunu ürünümüz çalışma şartlarımızdan dolayı ellerimizde oluşan ağır yağ, kir, mürekkep, lekelerini cildimize zarar vermeden etkili şekilde temizler. Konsantre formülasyonunda nemlendirici ve cilt koruyucu kimyasallar bulunmaktadır. Cildimize yumuşama hissi verir. Yıkama sonrasında ellerimizde kalıcı ve hoş koku bırakır. Konsantre olmasından dolayı kullanım birim maliyetini azaltmaktadır.

Degreasing hand soap effectively cleans heavy grease, dirt, ink, and stains that build up on our hands due to our working conditions without damaging our skin. Its concentrated formula contains moisturizing and skin-protecting chemicals. It leaves our skin feeling soft. After washing, it leaves a lasting and pleasant scent on our hands. Its concentrated nature reduces the cost per use.



RED CLEANER

AĞIR YAĞ SÖKÜCÜ / HEAVY GREASE REMOVER

Metal, beton, kauçuk, plastik ve her nevi yüzeyden yağ, gres, mürekkep gibi kirlerin sökülmesinde kullanılan su bazlı yağ sökücüdür.

It is a water-based degreaser used to remove grease, grime, ink, and other contaminants from metal, concrete, rubber, plastic, and all types of surfaces.



DKT1

SIVI EL SABUNU / LIQUID HAND SOAP

Tüm toplu yaşanan yerlerde ortak kullanımı hijyenik ve ekonomik olmayan kalıp sabunların yerine kullanılır. Mikrop üreme riskini azaltır. Hoş kokulu ve ekonomiktir.

It is used in all communal living areas instead of bar soaps, which are unhygienic and uneconomical for shared use. It reduces the risk of microbe growth. It is pleasantly scented and economical.





DKT2

ÇAMAŞIR SUYU /

BLEACH

Klor bazlı ağartıcı ve leke çıkarma maddesidir. Yüzeylerin temizlenmesinde ve dezenfekte edilmesinde kullanılır. Ana yıkama maddeleri ile kullanılabilir. Genel temizlikte kullanıldığında maksimum hijyen sağlar. Su ile seyreltilerek kullanılır.

It is a chlorine-based bleaching and stain removal agent. It is used for cleaning and disinfecting surfaces. It can be used with main washing agents. It provides maximum hygiene when used for general cleaning. It is diluted with water before use.



DKT3

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK DETARJANI /

INDUSTRIAL DISHWASHING DETERGENT

DK T3 bulaşık deterjanı bulaşıklarınız temiz bir hal alırken nötr pH formülü sayesinde ellerinizin doğal dokusuna zarar vermez.

DK T3 dishwashing detergent cleans your dishes while its neutral pH formula does not damage the natural texture of your hands.

DKT4

YÜZEY TEMİZLEYİCİ / SURFACE CLEANER

Alkol bazlı konsantre çok maksatlı genel temizlik ürünüdür. Her türlü zeminde kullanılabilir. Temizlik yapılan yüzeylerde mükemmel temizlik sağlar, sinmiş kokuları kalıcı hoş kokusu sayesinde absorbe eder. Alkol bazlı olduğundan dolayı derhal buharlaşır. Özellikle granit yüzeylerde çizilmeye neden olmaz. Durulama gerektirmez, tortu ve su lekesi bırakmaksızın temizler. Asit, amonyak ve alkali içermez.

This alcohol-based concentrate is a multi-purpose general cleaning product. It can be used on all types of surfaces. It provides excellent cleaning on surfaces and absorbs lingering odors with its lasting pleasant scent. Because it is alcohol-based, it evaporates immediately. It does not cause scratches, especially on granite surfaces. It does not require rinsing and cleans without leaving residue or water stains. It does not contain acid, ammonia, or alkali.



DKT5

WC BANYO TEMİZLEYİCİ / WC BATHROOM CLEANER

DK T5 lavabo ve tuvaletlerde; kireçlenme, yeşerme ve pis kokulara asla izin vermeden temizleyen kuvvetli bir üründür. Tuvaletleri ve lavaboları sağlıklı ve temiz tutar. Banyo, tuvalet, pisuvarlardaki istenmeyen leke, koku ve kalıntıları yok eder. İnatçı lekeleri kolaylıkla yok eder, uygulanması kolaydır.

DK T5 is a powerful product that cleans sinks and toilets without ever allowing limescale, mold, or unpleasant odors to form. It keeps toilets and sinks healthy and clean. It eliminates unwanted stains, odors, and residues in bathrooms, toilets, and urinals. It easily removes stubborn stains and is easy to apply.

DKT8

MAKİNA YÜZEY TEMİZLEYİCİ / MACHINE SURFACE CLEANER

Metal, beton, kauçuk, plastik ve her nevi yüzeyden yağ, gres, mürekkep gibi kirlerin sökülmesinde kullanılan su bazlı yağ sökücüdür.

It is a water-based degreaser used to remove grease, grime, ink, and other contaminants from metal, concrete, rubber, plastic, and all types of surfaces.



DKT10

ENDÜSTRİYEL MAKİNA DETERJANI /

INDUSTRIAL MACHINE DETERGENT

Endüstriyel bulaşık makinalarında kullanılmak üzere tasarlanmış ürünümüzdür. Bulaşıklarda bulunan kirli yüzeylere nüfuz ederek etkili temizlik sağlamaktadır. Kötü kokuları giderir bulaşıklarınızı çizmeden etkili temizleme yapmaktadır.

This product is designed for use in industrial dishwashers. It penetrates dirty surfaces on dishes to provide effective cleaning. It eliminates unpleasant odors and cleans effectively without scratching your dishes.



DKT11

ENDÜSTRİYEL MAKİNE PARLATICISI /

INDUSTRIAL MACHINE POLISH

Endüstriyel bulaşık makinalarında kullanılmak üzere tasarlanmış ürünümdür. Bulaşıklar temizlendikten sonra oluşan su ve kireç kalıntılarını temizlemektedir. Bulaşıklarınızın parlak ve kuru çıkmasını sağlamaktadır.

This product is designed for use in industrial dishwashers. It removes water and limescale residue after dishes are cleaned. It ensures your dishes come out sparkling and dry.



MATBAA **KİMYASALLARI** *PRINTING CHEMICALS*

OFFSET ALKOLÜ

OFFSET ALCOHOL

Ofset baskı işlemlerinde kullanılan bir çözücüdür. Ofset alkolünün ana görevi, mürekkebin baskı silindirlerinden kağıda transfer edilmesini kolaylaştırmaktır. Mürekkep ve su dengesinin stabil olmasını sağlar, mürekkebin blakette birikme yapmasını önler ve filmin kağıt üzerinde kurumasını hızlandırır tram keskinliğini artırır. Ayrıca, ofset baskıda kağıdın yüzeyini nemlendirerek mürekkebin düzgün dağılmasını sağlar.

It is a solvent used in offset printing processes. The main function of offset alcohol is to facilitate the transfer of ink from the printing cylinders to the paper. It ensures that the ink and water balance remains stable, prevents ink from accumulating in the blanket, and accelerates the drying of the film on the paper, increasing tram sharpness. It also moistens the surface of the paper in offset printing, ensuring that the ink spreads evenly.



MTB 50

Matbaa temizlik solvanti, matbaaların merdane, silindir ve ofset kauçukları için üretilen özel bir temizlik malzemesidir. Özellikle boya değişimlerinde matbaaların bu parçalarında boya kalıntıları kalır. Bu da doğal olarak kirlenme demektir. Yaşanan kirlenme sonucunda da matbaada yapılan baskılarda sorun yaşanabilir. Bu durum ortadan kaldırılması için kısa sürede ve pratik şekilde merdaneleri temizleyen kimyasallara ihtiyaç vardır. Matbaa temizlik solvanti, merdanelerin temizliğinin yapılmasını sağladığı gibi merdaneleri korur ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.


Printing press cleaning solvent is a special cleaning material produced for printing press rollers, cylinders, and offset rubbers. Paint residues remain on these parts of printing presses, especially during paint changes. This naturally leads to contamination. This contamination can cause problems with the prints made in the printing press. Chemicals that clean the rollers quickly and practically are needed to eliminate this problem. Printing press cleaning solvent not only ensures the cleanliness of the rollers but also protects them and makes them more durable.



SPERAGUM PRO

Matbaalar için mürekkep temizleyici üründür. Kauçuk şişirici ve temizleyici özelliği bulunmaktadır. Ofset kauçuk ve merdaneleri için temizlik ve bakım ürünüdür. Kauçuk ve merdanelerin üzerindeki boya değişiminde kullanılan merdane temizleyicisidir. Merdaneleri korur ve ömrünü uzatır. Etkili bir temizlik sağlayarak blanket üzerindeki toz birikmelerini ve diğer olumsuz etkili ortadan kaldırır. Etkili temizliği, çabuk kuruması ve blanket üzerindeki eziklikleri gidermesiyle kısa iş geçişleri sağlar.

It is an ink cleaner for printing presses. It has rubber inflating and cleaning properties. It is a cleaning and maintenance product for offset rubber and blankets. It is a roller cleaner used when changing the ink on rubber and rollers. It protects rollers and extends their life. It provides effective cleaning, removing dust buildup and other negative effects on the blanket. Its effective cleaning, quick drying, and removal of dents on the blanket enable short job changeovers.



TEKNİK KİMYASALLAR

TECHNICAL CHEMICALS

DK ST

SOĞUTMA SİSTEM TEMZİLEYCİSİ / COOLING SYSTEM CLEANER

Soğutma sistemlerinden, eşanjör ünitelerinden, boylerlerden, su borularından kireçtaşı tabakasını, pası, mineral tortuları, mikron derecesinde parçalayarak temizleyen kimyasal bir üründür.

It is a chemical product that cleans limescale deposits, rust, and mineral deposits from cooling systems, heat exchanger units, boilers, and water pipes by breaking them down to micron level.



DK 05

KODLAMA MAKİNASI SOLVENTİ / CODING MACHINE SOLVENT

INKJET kodlama makinelerinin yazıcı kafalarında oluşan mürekkep kirliliğini temizlemek için kullanılan sarf malzemesidir.

This is a consumable used to clean ink residue that forms in the print heads of inkjet coding machines.





DK06

ANTİFRİZ / ANTIFREEZE

Genellikle soğutma sistemlerine katıldığında soğutucunun donma noktasını düşüren , kaynama noktasını yükselten ve paslanmayı önleyen üründür.Suyun donma noktasını düşürerek soğuk iklimlerde genleşmeden kaynaklanan çatlama ve diğer hasarların oluşumuna engel olur.İçeriğindeki inhibitör katkılarla, metal ve alaşımlarını paslanma ve aşınmaya karşı koruması ve kışın donmayı önlediği gibi, yazın da hararetin önlemesinden dolayı, sadece kış mevsiminde değil 4 mevsim kullanılması önerilir.

It is a product that lowers the freezing point of the coolant, raises the boiling point, and prevents corrosion when added to cooling systems. By lowering the freezing point of water, it prevents cracking and other damage caused by expansion in cold climates. Thanks to the inhibitors in its composition, it protects metals and alloys against corrosion and wear. It is recommended for use not only in winter but throughout all four seasons, as it prevents freezing in winter and overheating in summer.

DK07-1

ENDÜSTRİYEL SOLVENT / INDUSTRIAL SOLVENT



Bu formül alifatik ve aromatik solvent ihtiva eden, petrol türevi kombinasyondur. Tüm vernik, cila ve astar incelticisi, motor, şanzuman, metal parça, zincir, reçine ve zift temizliği, boya ve vernik sanayi, lak, temizlik, kozmetik, kauçuk sanayi, hobi boyaalarında inceltici ve temizleyici olarak kullanılır. Uygulama yüzeyi üzerinde buğu tabakası bırakmaz. İnceltmede kullanıldığı ürünlerde yağ tabakası bırakmaz. Uzun yağlı alkit reçinenin kullanıldığı sistemler ve su bazlı emülsiyon boyalarda, yüzey gerilimi ve çatlamaları engeller.

This formula is a petroleum-derived combination containing aliphatic and aromatic solvents. It is used as a thinner and cleaner for all varnishes, lacquers, and primers, as well as for cleaning engines, transmissions, metal parts, chains, resins, and tar. It is also used in the paint and varnish industry, lacquer, cleaning, cosmetics, rubber industry, and hobby paints as a thinner and cleaner. It does not leave a foggy film on the application surface. It does not leave an oil film on the products in which it is used for thinning. In systems using long-oil alkyd resins and water-based emulsion paints, it prevents surface tension and cracking.

DK10

ABS PARA YAPIŐTIRICI / ABS PLASTIC PART ADHESIVE

Abs ham maddesinden üretilen paraların birbirine kaynayarak yapışmasını sağlayan yanıcı olmayan güvenli bir üründür. Direkt olarak kullanıma uygundur.

It is a non-flammable, safe product that enables parts made from ABS raw material to fuse together. It is ready for immediate use.



DK K1

KALIP AYIRICI / MOULD RELEASE

Alüminyum ve zamak enjeksiyon üretim yapılan firmalarda kalıp ayırıcı olarak direk kullanıma uygundur.

Aluminum and zamak are suitable for direct use as mold release agents in companies that perform injection molding.





*Endüstriyel Çözümleriniz
İçin Doğru Adres.*